

Ostrowiec Świętokrzyski, 31 stycznia 2020 r.

PSP4.CSNM.00.2020

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 505911-N-2020 w dniu 24 stycznia 2020 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4– jako Zamawiający - działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843) – **odpowiada na zapytanie nadesłane przez Wykonawców** oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych – **dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

I. Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.

1. Proszę o informację dotyczące załącznika nr 6a do SIWZ, w tabeli ostatnia kolumna (Nazwa producenta, model, typ, specyfikacja oferowanego sprzętu potwierdzająca wymagania SIWZ). Jak należy wypełnić powyższą rubrykę tj. oprócz nazwy producenta, modelu, należy dopisać pełną specyfikację oferowanego produktu, czy wystarczy zapis zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wezwie najwyżej ocenionego wykonawcę do złożenia między innymi

- szczegółowej oferty cenowej, odpowiedniej dla właściwej części zamówienia, sporządzonej zgodnie z odpowiednim formularzem (Załączniki nr 6a, 6b, 6c do SIWZ),
- kart katalogowych, opisów lub innych dokumentów wystawionych przez producenta potwierdzających posiadanie wymaganych parametrów technicznych oraz legalność oferowanego oprogramowania.

Jeżeli pełna specyfikacja oferowanego asortymentu zawarta będzie w kartach katalogowych, opisach lub innych dokumentach wystawionych przez producenta, zamawiający nie wymaga wpisywania pełnej specyfikacji do formularza. Wystarczający będzie zapis „zgodne z SIWZ” i adnotacja wskazująca właściwy dokument potwierdzający wymagania.

Złożenie szczegółowej oferty cenowej (załączniki 6a, 6b, 6c do SIWZ) wraz z ofertą jest dopuszczalne lecz nie jest wymagane.

2. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II 4) istnieje zapis: „Część I. Dostawa, montaż i uruchomienie pomocy dydaktycznych oraz multimedialnego gabinetu logopedycznego. - pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno-chemicznej; - pomoce dydaktyczne do pracowni geograficzno – przyrodniczej - pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno – fizycznej, - multimedialny gabinet logopedyczny. Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SIWZ”. Proszę o informację co należy rozumieć pod pojęciem montaż i uruchomienie pomocy dydaktycznych oraz multimedialnego gabinetu logopedycznego?

Odpowiedź: Montaż i uruchomienie dotyczy poz. 39 załącznika 4a do SIWZ – rejestrator danych.

3. Gdzie można uzyskać informację na temat poprzedniego ogłoszenia o zamówieniu, które nie zostało rozstrzygnięte.

Odpowiedź: Dokumentacja postępowania dostępna jest w siedzibie zamawiającego oraz w zasobach archiwalnych na stronie internetowej zamawiającego.

4. Zapytania do pozycji 3 i 4 części III zamówienia:
Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzny napęd optyczny podłączany na USB?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się notebook z zewnętrznym napędem DVD-/RW.

5. Proszę o wykreślenie wymaganej liczby komórek baterii. Zapis taki jest bezcelowy.

Obecnie producenci zredukowali liczbę komórek wydłużając jednocześnie czas pracy na baterii. Pozostawienie tego zapisu mocno ogranicza konkurencję i może znacząco podnieść cenę ofert.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania w tym zakresie. Zmianie ulegają zapisy w pozycji 3 opisu przedmiotu zamówienia dla części III notebook/laptop dla nauczyciela bateria: 4-komorowa, LI-Ion, z czasem pracy min. 6 godzin oraz w pozycji 4 notebook/laptopy dla uczniów bateria: 4-komorowa, LI-Ion, z czasem pracy min. 4 godzin na następujący dla obydwu pozycji Bateria: LI-Ion zapewniająca minimalny (deklarowany przez producenta) czas pracy 6 godzin.

6. Czy Zamawiający dopuści laptopy z systemem Windows 10 Home jako systemem równoważnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza laptopów z systemem Windows 10 Home.

7. Jak Zamawiający będzie weryfikował ilość wolnych banków pamięci? Czy Zamawiający umożliwi sprawdzenie innym oferentom realizację tego parametru samemu?

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych dostaw z określonymi w SIWZ wymaganiami na podstawie złożonych przez najwyżej ocenionego wykonawcę dokumentów. W postępowaniu nie jest przewidziane dostarczanie próbek. W przypadku stwierdzenia, że wybrany wykonawca dostarczył asortyment niezgodny z SIWZ zamawiający nie dokona odbioru dostawy. Zamawiający nie określił sposobu w jaki dokonywał będzie weryfikacji zgodności notebooków z wymaganiami, gdyż można to zrealizować przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (np. Speccy, CPU – Z). Nie ma możliwości wzajemnego weryfikowania ofert

wykonawców. Zamawiający ma obowiązek udostępnić oferty i protokół z postępowania na wniosek wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający w części 3 dotyczącej laptopów dla uczniów i nauczycieli publikuje minimalne wymagania dotyczące baterii jako: "4-komorowa, LI-Ion, z czasem pracy min. 6 godzin". Zapis ten mocno ogranicza do maksymalnego minimum dostępność aktualnie występujących laptopów w sprzedaży z uwagi, iż dostępne aktualnie na rynku laptopy niemal w całkowitej większości posiadają baterię 3 komore lub 2 komorowe. Liczba komór informuje wyłącznie o ilości części z jakich składa się bateria, nie o jej całkowitej pojemności lub czasie pracy. Wyznacznikiem czasu pracy baterii jest jej pojemność wyrażona w jednostkach Wh lub mAh i ten parametr stanowi o czasie pracy laptopa na baterii a nie ilość komór. Paradoksalnie laptop może posiadać dwie pojemniejsze komory i dłużej pracować na baterii od laptopa 3 komorowego o mniejszych komorach. Proszę o dopuszczenie na zasadzie równoważności baterii o innej niż podana liczbie komór, ale czasie deklarowanym przez producenta min. 6 godzin lub wprowadzenie pojemności całkowitej baterii zamiast ilości komór. Proszę o informację, czy Zamawiający w Części III poz. 3 i poz. 4 dopuści laptopy z baterią 3 komorową ale z czasem pracy na baterii do 12 godzin co przewyższa dwukrotnie wymagania zamawiającego.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w punkcie 4.

9. I części zamówienia, pozycji 81 tj. Tangram – 30 kompletów. Czy chodzi łącznie o 30 tangramów czy 30 kompletów po 30 tangramów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 30 kompletów, które powinny składać się z 7 (siedmiu) elementów każdy.

10. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę godziny składania ofert z 8:30 na godzinę 10:00. Z uwagi na fakt, że nie do wszystkich miejscowości jest możliwy serwis doręczenia przesyłki przez firmy kurierskie do godziny 8:00, co spowoduje konieczność wysyłki oferty 2 dni przed terminem otwarcia. W związku z obszerną specyfikacją oraz różnorodnym asortymentem, który wymaga dokonania wyceny, a co za tym idzie czasu potrzebnego do jej rzetelnego wykonania wnosimy jak na wstępie, co umożliwi wysłanie oferty 1 dzień przed otwarciem, a tym samym da czas potrzebny na wycenę.

Odpowiedź: W związku z modyfikacją SIWZ zamawiający zmienia termin składania ofert na 12 lutego 2020 roku godz. 9³⁰. Zmienia się również termin otwarcia ofert na 12 lutego 2020 r. godz. 10⁰⁰.

11. Proszę o doprecyzowanie ile szafek (brył) ma wchodzić w skład zestawu meblowego z poz.5 Część 2. Opis przedmiotu zamówienia jest nie jasny pod kątem ilości – czy zestaw ma zawierać 5 czy 14 elementów (szafek)?

Odpowiedź: Zestaw winien składać się z min. 5 szt. korpusów. W tym 2 korpusy o wys. (160-165 cm). Drzwiczki w ilości min. 23 szt. Szerokość całego zestawu 420 x 460 cm.

12. Część 2 **poz.17 Zestaw mebli** – proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia pod kątem ilości szafek (brył/korpusów) wchodzących w skład zestawu oraz wymiarów +/- każdej szafki, a także ilości drzwiczek do każdej szafki oraz ilości szuflad. Oferenci nie mogą mieć wiedzy co Zamawiający miał na myśli opisując przedmiot „...Przeważająca część szafek

powinna być zamykana drzwiczkami (min. 7 szafek w tym dwie pojedyncze)...” Czy chodzi tu o ilość szafek (brył/korpusów), czy o ilość przestrzeni zamykanych drzwiczkami pojedynczymi i podwójnymi.

Odpowiedź: Zestaw winien składać się z min. 6 szt. korpusów. Drzwiczki w ilości min. 11 szt. Szerokość całego zestawu 400-430 cm. Szuflady min. 16 szt. Zamawiający nie podaje wymiarów poszczególnych szafek.

13. Część 2 **poz. 25 Zestaw mebli** - proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia pod kątem ilości szafek (brył/korpusów) wchodzących w skład zestawu oraz wymiarów +/- każdej szafki, a także ilości drzwiczek do każdej szafki oraz ilości i wymiarów szuflad. Czy zapis „...Zestaw powinien składać się ze zróżnicowanych elementów (min. 5) i zawierać minimum 2 elementy wyższe (w zakresie 160 – 165 cm) stanowiących estetyczną całość. Przeważająca część szafek powinna być zamykana drzwiczkami (min. 14 szafek w tym 9 pojedynczych)...” świadczy o tym, że zestaw ma się składać z 5 szafek (brył/korpusów) czy 14 szafek w tym 9 zamykanych pojedynczymi drzwiczkami?

Odpowiedź: Zestaw winien składać się z min. 5 szt. korpusów. W tym 2 korpusy o wys. (160-165 cm). Drzwiczki – min. 14 szt. Szuflady – min. 12 szt. Szerokość całego zestawu 420 x 460 cm.

II. Modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert:

- **nowy termin składania ofert to 12 luty 2020 r. godzina 09³⁰,**
- **nowy termin otwarcia ofert to 12 luty 2020 r. godzina 10⁰⁰,**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie zostało zamieszczone w BZP w dniu 31 stycznia 2020 r. Treść zmiany ogłoszenia w załączeniu.

Dokonuje się ponadto modyfikacji SIWZ w zakresie oznakowania składanej oferty (rozdział XVII SIWZ ust. 4 podrozdziału „składanie ofert”). Ostatnie zdanie powinno mieć treść **UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12 lutego 2020 r. godz. 10⁰⁰**

Zmieniony został załącznik nr 6c do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej dla części III zamówienia. Aktualny formularz w załączeniu.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz zmian w przygotowywanej ofercie.

Załączniki:

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. formularz szczegółowej oferty cenowej dla części III zamówienia

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
Agnieszka Batóg

.....
Kierownik Zamawiającego